



国家高新技术企业

普瑞赛斯（深圳） 模具有限责任公司

持续改善 追求卓越

GUANGSHUI PRECISE RUBBER CO., LTD

GROUP 6,JIUHUANG VILLAGE GUANGSHUI CITY,HUBEI PROVINCE

普瑞赛斯（深圳）模具有限责任公司

简称“普瑞赛斯”

- 橡胶工厂成立于1996年，位于湖北省随州市广水市
- 模具工厂成立于2021年位于深圳市宝安区沙井
- 硅胶工厂成立于2021年位于深圳市宝安区沙井

简介



- 硅胶工厂与橡胶工厂占地面积**5000**和**3000**平方米。



主要产品

概 况

食品医疗行业硅胶密封件

高性能橡胶弹力轮

精密车削密封件

电子电气行业精密硅胶件

高性能橡胶制品

航空减震和密封件等

- 在行业内,相继获得了ISO9001质量管理体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、欧盟认证等多项权威认可。
- 荣获2023年度高新技术企业认证,标志着我们在科技创新与技术应用方面得到了官方的高度认可。
- 提供种类繁多的高品质产品,涵盖市级食品与医疗行业的硅胶组件、电子电气领域的精密硅胶零件,以及高性能橡胶弹性轮等,产品种类超过千种。

体系认证证书

Certificate of Registration



兹证明
普瑞赛斯（深圳）模具有限责任公司
广东省深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园1号厂房一层
(IATF USI: 6ZFCF2)

的质量管理体系适用于
硅橡胶件的生产
已经NQA根据标准
IATF 16949:2016
(删减产品设计)

审核和注册
本注册要求组织必须按照上述标准保持其质量管理体系，并由NQA进行监督。
若有任何争议，以英文证书为准。

Managing Director

NQA Certificate No: T201753
IATF Certificate No: 0581344
First Issue Date: 23 August 2025
Valid Until: 22 August 2028
Version: 1



Reproduction of the IATF 'globe' logo in any form is strictly prohibited by copyright.



高新技术企业证书

企业名称: 广东普瑞赛斯新材料有限公司 证书编号: GR202342005425
发证时间: 2023年12月8日 有效期: 三年
批准机关:



质量管理体系认证证书

证书编号: L294100421001
获证组织
普瑞赛斯（深圳）模具有限责任公司
统一社会信用代码: 91440300MA5D79L32C

注册地址: 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园1号厂房一楼
办公地址: 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园1号厂房一楼
生产地址: 深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园1号厂房一楼

质量管理体系符合标准
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015
通过认证的范围

电子产品用硅橡胶制品及模具的生产

注: 认证范围不包括未获准实施的产品、服务。
初次发证日期: 2024年11月18日
本次发证日期: 2024年11月18日
有效期至: 2027年11月18日

在有效期内获证组织需接受本机构的监督审核，获证监督审核合格通知时本证书方持续有效。
本证书的有效性依赖于获证组织符合GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015的要求。




(负责人)



(证员)



湖北工厂（橡胶）



- 大连华韩55L密炼机
- 无锡阳明16寸开炼机（自动翻胶）
- 新乡星火14寸开炼机
- 胶料自动冷却出片装置
- 橡胶分条机
- 橡胶切条机
- 硅胶切条机.....

检测设备

- 高铁硫化仪
- 高铁门尼检测仪
- 高铁拉力试验机
- 硬度计
- 阿克隆磨耗仪




硅胶橡胶成型设备

- 250吨抽真空硫化机 2组
- 200吨平板硫化机 3组
- 300吨注射成型机 4组
- 数控精密垫圈切割机 4台
- 拆边分选机 1组
-



湖北工厂（硅胶）



来料检验

配方设计

加硫加色

模压成型

品质全检

包装入库

打包出库



气动冲边治具冲床 **20台**


全自动拆边机 **1台**

成型冲边治具

- 2.5次元投影仪2台
- 橡胶硬度计
- 精密卡尺
- 厚度计
- 温度计.
- 精密一键闪测仪..
- 拉力试验机



深圳工厂（模具部）



模具加工

试模打样

湖北工厂量产

模具设计

深圳工厂产品设计

设备机床

CNC加工中心
6台

精密雕铣机
5台

CNC火花机
3台



喷砂机
1台

精密磨刀机
1台

2.5次元投影仪
2台

硅胶开炼机
3台

数控精密切条机
1台



制造设备与生产流程

深圳工厂（硅胶）



来图来样

模具设计加工

试样签样

大货量产

检查包装

出货

设备机床



办公室环境

新劲力250双联抽真空
机**15组**

8镜头CCD全自动物料
筛选机**1台**

一键闪测
1台

2.5次元
2台

拉力试验机
1台

12寸开炼机
2台

全自动摆料切料机
1组

气动冲床
25台

拆边风选机组
1组



制造设备与生产流程

硅橡胶工艺流程



CNC数控机床

Mold making 模具精密制造

高精度、高效率的制造技术，
把控每个复杂形状件的精益求精。



炼胶机

Refining silicone gel 自主定炼胶

依托先进的炼胶设备、自配
技术和工艺体系，独立完成
硅橡胶炼制关键生产环节的
过程。保障产品质量的持续
稳定。



油压机

Silicone vulcanization Stamping and Quality testing 油压成型

以先进的设备、专业的技术
团队和严格的质量控制体系
为保障，为客户提供高品质、
可靠的产品。



冲压质检

产品制造的每一个环节都尽
显专业与匠心，而其中的
“精工细做外观检查”环节
更是我们打造卓越产品的关
键所在。





称重打包

Quality testing 匠心出品

始终将“匠心出品”奉为圭
臬，贯穿于每一个生产环节
之中。凭借这份对匠心的坚
守，为客户持续输出高质量、
有价值的产品，赢得行业认
可与客户信赖。

硅胶系列产品




橡胶系列产品




密封圈丁晴橡胶H/NBR




耐高温350度硅胶



全氟醚FFKM螺杆阀



全氟醚FFKM螺杆阀



阻燃硅胶密封圈



汽车波纹管ACM






电缆附件EPDM



VDA/VS水封 NBR/FKM

电子烟硅胶系列产品




橡胶轮系列产品



高速电梯导靴橡胶滚轮

高速电梯导靴滚轮



灰色弹力轮



高耐磨
抗黄变
橡胶弹力塑芯橡胶轮
80*42



蓝色弹力橡胶轮




彩色橡胶轮




(小米) 电动滑板车蜂窝轮

闲鱼号：后汉跳伞三七橡胶轮



机场行李车静音橡胶轮



扫地车铝芯脚轮

小米滑板车蜂窝轮新款系列



10x2.125寸内镂空实心轮胎



10x2.5越野实心轮胎



小米电动滑板车蜂窝轮



全彩色橡胶蜂窝轮



彩色橡胶免充气蜂窝轮



彩色橡胶免充气蜂窝轮




彩色涂装滑板车轮胎




彩色涂装滑板车轮胎


母婴 医疗类硅胶制品




吸奶器硅胶



血透仪硅胶膜片




成人尿袋



雾化器密封圈




验尿量杯密封圈



呼吸机过线塞





医疗鼻塞




医疗设备硅胶



军品橡胶制品开发：大型无人直升机橡胶弹性轴承






军品橡胶制品开发：海下气囊




橡胶制品：轮足机器人轮胎割草机器人轮胎扫地机器人系列轮胎





硅胶、橡胶制品热硫化粘接金属和塑胶



公司专利



公司专利



Test Report No.: 244325136a 001 Page 3 of 5

1. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
Test Method: AFS GS 2019/01 PAK

Table with columns: Test No., Material No., MGO1, Test Parameter, CAS NO, Unit, RL, Result. Lists various PAHs like Acenaphthene, Acenaphthylene, Anthracene, etc.

Test Report No. CANML210034031 Date: 14 Jan 2021 Page 1 of 3

GUANGSHI PRECISE RUBBER CO., LTD
GROUP 6, JIUKANG VILLAGE, GUANGSHI CITY, HUBEI PROVINCE

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as: silicon tube

SGS Job No.: GZKH10100062PC-GZ
Buyer: GUANGSHI PRECISE RUBBER CO., LTD
Manufacturer: GUANGSHI PRECISE RUBBER CO., LTD
Date of Sample Received: 07 Jan 2021
Testing Period: 07 Jan 2021 - 14 Jan 2021

Test Report No. CANML21005301 Date: 12 Jan 2021 Page 1 of 6

GUANGSHI PRECISE RUBBER CO., LTD
GROUP 6, JIUKANG VILLAGE, GUANGSHI CITY, HUBEI PROVINCE

The following sample(s) was/were submitted and identified on behalf of the clients as: silicon tube

SGS Job No.: GZKH10100062PC-GZ
Buyer: GUANGSHI PRECISE RUBBER CO., LTD
Manufacturer: GUANGSHI PRECISE RUBBER CO., LTD
Date of Sample Received: 08 Jan 2021
Testing Period: 08 Jan 2021 - 12 Jan 2021

测试报告 No. CANML202261001 日期: 2020年12月18日 第2孔, 孔底

测试样品描述: 3 (Other report)

样品编号: SGS样品ID 描述
SNI CAN20-22854.001 黑色硅胶

备注: (1) 1 mg/kg = 0.0001%
(2) MCL = 方法检测限
(3) ND = 未检出 (< MCL)
(4) ** = 未定义

AFS GS 2019/01 PAK多环芳烃

Table with columns: 测试项目, CAS NO, 单位, MCL, 结果. Lists PAHs like Naphthalene, Phenanthrene, etc.

报告编号 Report No.: DGF201221023KDA02 Page 1 of 5

申请商 Applicant: 广东中德新材料有限公司
地址 Address: 湖北黄冈市麻城市经济开发区

以下检测样品及样品信息由客户提供并确认:
The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the client as: 产品名称 Product Name: 硅胶管 (硅胶管) / Silicon tube (silicone mg)

样品名称 Material: silica gel

样品接收日期 Date of Sample Received: 2020-12-21
检测日期 Test period: 2020-12-21 至 2020-12-25

检测要求 Test requested: 依据GB 4805.11-2016 食品接触用硅橡胶材料及制品

符合 Conclusion: 符合 Pass

Test Report No. CANML210034032 Date: 14 Jan 2021 Page 1 of 6

GUANGSHI PRECISE RUBBER CO., LTD
GROUP 6, JIUKANG VILLAGE, GUANGSHI CITY, HUBEI PROVINCE

The following sample(s) were submitted and identified on behalf of the clients as: silicon tube

SGS Job No.: GZKH10100062PC-GZ
Buyer: GUANGSHI PRECISE RUBBER CO., LTD
Manufacturer: GUANGSHI PRECISE RUBBER CO., LTD
Date of Sample Received: 07 Jan 2021
Testing Period: 07 Jan 2021 - 14 Jan 2021

Test Requested: Selected item(s) as requested by client.

Test Results: Please refer to next page(s).

Result Summary: Test Requested Conclusion

Table with columns: Regulation, Title, Conclusion. Lists various EU regulations like Regulation (EC) No 1831/2003, etc.

检测报告 编号: GZKH21206374R_CN 日期: 2020-12-07 页码: 3 of 4

测试项目: 荧光化试剂-紫外辐射剂量

测试方法: GB/T 16422.3-2014 第11.1 & GB/T 250-2008

测试条件: GB/T 16422.3-2014 环境1 灯亮亮, UVA-340

光源: 8W, 紫外辐射: (80±3)°C, 7.6W(m²·nm)@340nm

光强: 4W, 紫外辐射: (80±3)°C

测试条件: 40h

Table with columns: 测试项目, 高标限值. Lists items like 荧光化试剂-紫外辐射剂量 with a limit of 5.

备注: 根据 GB/T 250-2008, 高标等级是蓝色和深蓝色 D40 1级评定, 5级评定, 1级评定。

测试照片: 包含两张照片，显示测试设备和样品。

Test Report No. CANML202265401 Date: 29 Dec 2020 Page 2 of 5

Test Results: Test Part Description: Specimen No. SPS Sample ID Description

SNI CAN20-22854.001 Black silicone rubber

Remarks: (1) 1 mg/kg = 0.0001%
(2) MCL = Method Detection Limit
(3) ND = Not Detected (< MCL)
(4) ** = Not Regulated

AFS GS 2019/01 PAK - Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs)

Test Method: With reference to AFS GS 2019/01 PAK, analysis was performed by GC/MS.

Table with columns: Test Item(s), CAS No., Unit, MCL, 结果. Lists PAHs like Naphthalene, Phenanthrene, Anthracene, etc.

报告编号 Report No.: DGF201221023KD Page 3 of 4

检测结果 Test Results: 感官测试: Sensory test

描述: 样品在室温下为黑色，无异味，无杂质。符合 GB 4805.11-2016 食品接触用硅橡胶材料及制品的要求。

描述: Colour and lustre is normal and without small and dirt. The soak solution is colorless, and has no turbidity, precipitation and small after overall migration test.

描述: 迁移测试: Overall migration

描述: 迁移测试: Potassium permanganate consumption

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

报告编号 Report No.: DGF201221023KDA02 Page 3 of 5

检测结果 Test Results: 感官测试: Sensory test

描述: 样品在室温下为黑色，无异味，无杂质。符合 GB 4805.11-2016 食品接触用硅橡胶材料及制品的要求。

描述: Colour and lustre is normal and without small and dirt. The soak solution is colorless, and has no turbidity, precipitation and small after overall migration test.

描述: 迁移测试: Overall migration

描述: 迁移测试: Potassium permanganate consumption

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

描述: 迁移测试: Heavy metal (Pb)

2025

逐梦远航

持续改善 追求卓越

GUANGSHUI PRECISE RUBBER CO., LTD

GROUP 6,JIUHUANG VILLAGE GUANGSHUI CITY,HUBEI PROVINCE



国家高新技术企业

